

## **Psychische Gesundheit/Erkrankung ATHIS**

### **Indikatoren:**

- Psychische Gesundheit (MHI-5)
- chronische Angstzustände oder Depressionen (12-Monats-Prävalenz)

Standardisiert nach Alter und Geschlecht auf Europa-Standardbevölkerung.

**Zeitraum:** 2006/2007

### **Definition:**

Psychische Gesundheit (MHI-5): Mental-Health-Inventory-5-Index; mittlerer Punktwert, Wertebereich 5-25 Punkte (5 geringste psychische Gesundheit; 25 höchste psychische Gesundheit).

chronische Angstzustände oder Depressionen (12-Monats-Prävalenz): Anteil der Personen die angeben, dass sie innerhalb der letzten 12 Monate an chronischen Angstzuständen oder Depression gelitten haben in Prozent.

### **Datenquellen:**

Statistik Austria: Gesundheitsbefragung 2006/07 (ATHIS)

### **Einschränkungen:**

Oberösterreichische Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren

### **Anmerkungen:**

## **Heilmittelverordnungen (Betroffenenrate innerhalb eines Jahres)**

**Indikatoren:**

**ATC-Gruppen:**

- Antidepressiva (N06A)
- Antipsychotika (N05A)

**Definition:**

Personen mit mindestens einer Verordnung der jeweiligen ATC-Gruppe innerhalb eines Jahres (pro 1.000 Bevölkerung, standardisiert nach Alter und Geschlecht auf Europa-Standardbevölkerung; Drei-Jahres-Durchschnitt).

**Datenquelle:**

OÖGKK: FOKO (IGP-eigene Berechnungen)

**Einschränkungen:**

Nur Versicherte der OÖGKK

**Anmerkungen:**

## **Krankenhausaufenthalte aufgrund von psychischen Erkrankungen (Betroffenenrate innerhalb eines Jahres)**

### **Indikatoren:**

Personen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt der jeweiligen ICD10-Diagnosegruppe innerhalb eines Jahres (pro 1.000 Bevölkerung, standardisiert nach Alter und Geschlecht auf Europa-Standardbevölkerung)

### **Diagnosegruppen ICD10:**

- Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)
- Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19)
- Affektive Störungen (F30-F39)
- Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40-F48)

### **Definition:**

Personen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt der jeweiligen ICD10-Diagnosegruppe (Hauptdiagnose) innerhalb eines Jahres (Drei-Jahres-Durchschnitt).

### **Datenquelle:**

OÖGKK: FOKO (IGP-eigene Berechnungen)

### **Einschränkungen:**

Nur Versicherte der OÖGKK.

### **Anmerkungen:**