

1. Allgemeiner Gesundheitszustand und Lebensqualität

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
allgem. Lebensqualität VR ATHIS 2006/207	Allgemeine subjektive Lebensqualität: Mittlere Punktzahl auf einer Skala von 1 („sehr schlecht“) bis 5 („sehr gut“); altersstandardisiert
gesundheitsbez. Zufriedenheit VR ATHIS 2006/207	Allgemeine Zufriedenheit mit der Gesundheit: Mittlere Punktzahl von 1 („sehr unzufrieden“) bis 5 („sehr zufrieden“); altersstandardisiert
phys. Lebensqualität VR ATHIS 2006/207	Physische Lebensqualität: Mittlere Punktzahl von 0 (geringe Lebensqualität) bis 100 (hohe Lebensqualität); altersstandardisiert
psych. Lebensqualität VR ATHIS 2006/207	Psychische Lebensqualität: Mittlere Punktzahl von 0 (geringe Lebensqualität) bis 100 (hohe Lebensqualität); altersstandardisiert
soz. Lebensqualität VR ATHIS 2006/207	Soziale Lebensqualität: Mittlere Punktzahl von 0 (geringe Lebensqualität) bis 100 (hohe Lebensqualität); altersstandardisiert
umw. Lebensqualität VR ATHIS 2006/207	Umweltbezogene Lebensqualität: Mittlere Punktzahl von 0 (geringe Lebensqualität) bis 100 (hohe Lebensqualität); altersstandardisiert

2. Mortalität

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
Bösartige Neubildungen 2007-2011 Bezirk Land OÖ Bösartige Neubildungen 2007-2011 VR Land OÖ	Todesursache bösartige Neubildungen: Verstorbene unter 75 Jahren je 100.000; altersstandardisiert
Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems 2007-2011 Bezirk Land OÖ Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems 2007-2011 VR Land OÖ	Todesursache Herz-Kreislaferkrankungen: Verstorbene unter 75 Jahren je 100.000; altersstandardisiert
Krankheiten der Atmungsorgane 2007-2011 Bezirk Land OÖ Krankheiten der Atmungsorgane 2007-2011 VR Land OÖ	Todesursache Atemwegserkrankungen: Verstorbene unter 75 Jahren je 100.000; altersstandardisiert
Krankheiten der Verdauungsorgane 2007-2011 Bezirk Land OÖ Krankheiten der Verdauungsorgane 2007-2011 VR Land OÖ	Todesursache Erkrankungen der Verdauungsorgane: Verstorbene unter 75 Jahren je 100.000; altersstandardisiert
Sonstige Krankheiten 2007-2011 Bezirk Land OÖ Sonstige Krankheiten 2007-2011 VR Land OÖ	Todesursache sonstige Krankheiten: Verstorbene unter 75 Jahren je 100.000; altersstandardisiert
Verletzungen und Vergiftungen 2007-2011 Bezirk Land OÖ Verletzungen und Vergiftungen 2007-2011 VR Land OÖ	Todesursache Verletzungen und Vergiftungen: Verstorbene unter 75 Jahren je 100.000; altersstandardisiert
Alle Todesursachen 2007-2011 Bezirk Land OÖ Alle Todesursachen 2007-2011 VR Land OÖ	Alle Todesursachen: Verstorbene unter 75 Jahren je 100.000; altersstandardisiert

3. Atemwegserkrankungen

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
AU akute Infektionen o. Atemwege Bezirk FOKO 2009-2011 AU akute Infektionen o. Atemwege VR FOKO 2009-2011	Arbeitsunfähigkeit aufgrund von akuten Infektionen der oberen Atemwege: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
AU chr. Krankheiten u. Atemwege Bezirk FOKO 2009-2011 AU chr. Krankheiten u. Atemwege VR FOKO 2009-2011	Arbeitsunfähigkeit aufgrund von chronischen Krankheiten der unteren Atemwege: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
AU Krankheiten des Atmungssystems Bezirk FOKO 2009-2011 AU Krankheiten des Atmungssystems VR FOKO 2009-2011	Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Atemwegserkrankungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert

KH chr. Krankheiten u. Atemwege Bezirk FOKO 2009-2011 KH chr. Krankheiten u. Atemwege VR FOKO 2009-2011	Krankenhausaufenthalte aufgrund von chronischen Krankheiten der unteren Atemwege: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
KH Krankheiten des Atmungssystems Bezirk FOKO 2009-2011 KH Krankheiten des Atmungssystems VR FOKO 2009-2011	Krankenhausaufenthalte aufgrund von Atemwegserkrankungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
HM Antiasthmatika (R03) Bezirk FOKO 2009-2011 HM Antiasthmatika (R03) VR FOKO 2009-2011	Antiasthmatikaverordnungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
Allergisches Asthma VR ATHIS 2006/2007	Allergisches Asthma in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert
Chronische Bronchitis VR ATHIS 2006/2007	Chronische Bronchitis oder Emphysem in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert
andere Form von Asthma VR ATHIS 2006/2007	Andere Form von Asthma in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert

4. Bewegungs- und Stützapparat

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
Arthrose, Arthritis, Gelenksrheumatismus in den letzten 12 Monaten 2006/07	Arthrose, Arthritis, Gelenksrheumatismus in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert
Wirbelsäulenbeschwerden in den letzten 12 Monaten 2006/07	Wirbelsäulenbeschwerden in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert

5. Herz-Kreislaufferkrankungen

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
AU Krankheiten d. Kreislaufs. Bezirk FOKO 2009-2011 AU Krankheiten d. Kreislaufs. VR FOKO 2009-2011	Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Herz-Kreislaufferkrankungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
KH Krankheiten d. Kreislaufs. Bezirk FOKO 2009-2011 KH Krankheiten d. Kreislaufs. VR FOKO 2009-2011	Krankenhausaufenthalte aufgrund von Herz-Kreislaufferkrankungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
HM Herz und Kreislauf (C) Bezirk FOKO 2009-2011 HM Herz und Kreislauf (C) VR FOKO 2009-2011	Verordnung von Herz-Kreislaufmedikamenten: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
Bluthochdruck in den letzten 12 Monaten VR ATHIS 2006/2007	Bluthochdruck in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert

6. Diabetes

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
Diabetes Behandlungsprävalenz (Anteil) 2009-2011 Bezirk FOKO Diabetes Behandlungsprävalenz (Anteil) 2009-2011 VR FOKO	Diabetes-Behandlungsprävalenz: Anteil in % der Bevölkerung; altersstandardisiert
Diabetes in den letzten 12 Monaten 2006/2007	Diabetes in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert

7. Psychische Gesundheit/Erkrankung

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
AU Psychische und Verhaltensstörungen VR FOKO 2009-2011 AU Psychische und Verhaltensstörungen Bezirk FOKO 2009-2011	Arbeitsunfähigkeit aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
AU Affektive Störungen VR FOKO 2009-2011 AU Affektive Störungen Bezirk FOKO 2009-2011	Arbeitsunfähigkeit aufgrund von affektiven Störungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
AU Neut., Belastungs und somatof. Störungen VR FOKO 2009-2011 AU Neut., Belastungs und somatof. Störungen Bezirk FOKO 2009-2011	Arbeitsunfähigkeit aufgrund von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
KH Psychische und Verhaltensstörungen VR FOKO 2009-2011 KH Psychische und Verhaltensstörungen Bezirk FOKO 2009-2011	Krankenhausaufenthalte aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
KH Psych. u. Verhaltensst. d. psychotrope Subst. VR FOKO 2009-2011 KH Psych. u. Verhaltensst. d. psychotrope Subst. Bezirk FOKO 2009-2011	Krankenhausaufenthalte aufgrund von Störungen durch psychotrope Substanzen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
KH Affektive Störungen VR FOKO 2009-2011 KH Affektive Störungen Bezirk FOKO 2009-2011	Krankenhausaufenthalte aufgrund von affektiven Störungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
KH Neut., Belastungs und somatof. Störungen VR FOKO 2009-2011 KH Neut., Belastungs und somatof. Störungen Bezirk FOKO 2009-2011	Krankenhausaufenthalte aufgrund von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
HM Antipsychotika VR FOKO 2009-2011 HM Antipsychotika Bezirk FOKO 2009-2011	Antipsychotikaverordnungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
HM Antidepressiva VR FOKO 2009-2011 HM Antidepressiva Bezirk FOKO 2009-2011	Antidepressivaverordnungen: Betroffene Personen innerhalb eines Jahres je 1.000; altersstandardisiert
chronische Angstzustände oder Depressionen in den letzten 12 Monaten	Chronische Angstzustände oder Depressionen in den letzten 12 Monaten: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert
Psychische Gesundheit (MHI-5)	Psychische Gesundheit (MHI-5): Mittlerer Punktwert der Bevölkerung ab 15 Jahren, Wertebereich 5 (geringe) bis 25 Punkte (hohe psychische Gesundheit); altersstandardisiert

8. BMI

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
BMI (Mittelwert) 2006/07	Body-Mass-Index: Mittelwert der Bevölkerung ab 15 Jahren; altersstandardisiert
Adipositas (BMI>30) 2006/07	Adipositas (BMI>30): Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert
Übergewicht oder Adipositas (BMI>25) 2006/07	Übergewicht (BMI>25): Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert

9. Bewegung

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
Schwitzen durch Bewegung an 0 Tagen/Woche VR ATHIS 2006/2007	Körperlich Inaktivität: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert
Schwitzen durch Bewegung an mind. 3 Tagen/Woche VR ATHIS 2006/2007	Hohe körperliche Aktivität: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert

10. Alkohol

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
Mittlere Anz. Tage mit Alkoholkonsum innerh. d. letzten 4 Wochen VR ATHIS 2006/2007	Alkohol-Konsumfrequenz: Mittlere Anzahl der Tage mit Alkoholkonsum innerhalb der letzten vier Wochen; Bevölkerung ab 15 Jahre; altersstandardisiert
Alkoholaffine Einstellung VR IGP-Umfrage 2007	Score aus 8 Einstellungsitems zum Alkoholkonsum (Mittlere Punktezahl von 0 – geringste Alkoholaffinität bis 100-höchste Alkoholaffinität)

11. Tabak

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
Passivrauch zu Hause VR ATHIS 2006/2007	Passivrauch zu Hause: Anteil der nicht täglich rauchenden Bevölkerung in %; altersstandardisiert
Passivrauch Arbeitsplatz VR ATHIS 2006/2007	Passivrauch am Arbeitsplatz: Anteil der nicht täglich rauchenden Bevölkerung in %; altersstandardisiert
Tägliche RaucherInnen VR ATHIS 2006/2007	Tägliche RaucherInnen: Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren in %; altersstandardisiert

12. Gesundheitsförderliche Lebenswelten

Indikator	Bezeichnung und Beschreibung
Gesunde Schulen	Schulen, die das Gütesiegel „Gesunde Schule OÖ“ besitzen
Gesunde Gemeinden	Gemeinden, die dem Netzwerk Gesunde Gemeinde angehören
Gesunde Gemeinden mit Qualitätszertifikat	Gemeinden, die das Qualitätszertifikat „Gesunde Gemeinde“ besitzen
Gesunde Betriebe	Betriebe, die das Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung haben